

Dr. med. Christian Hayd  
Dr. med. Ralph Alexander Gaukler  
Dr. med. Markus Oßwald



Fachärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin  
Obertorstrasse 39 73728 Esslingen am Neckar

## Aufklärung zur COVID-19-Impfung bei Kindern/Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren

Name: \_\_\_\_\_ geb. \_\_\_\_\_

Derzeitig wird die Impfung mit Comirnaty (Biontech) gegen COVID-19 bei Kindern/Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren von der Ständigen Impfkommision nur beim Vorliegen folgender Risikofaktoren empfohlen:

- Adipositas (starkes Übergewicht >97. Perzentile BMI)
- angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression
- angeborene zyanotische Herzfehler (O<sub>2</sub>-Ruhesättigung < 80 %)
- schwere Herzinsuffizienz
- schwere pulmonale Hypertonie
- chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion
- chronische Niereninsuffizienz
- chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
- maligne Tumorerkrankungen („Krebs“)
- Trisomie 21 (Down-Syndrom)
- syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung
- Diabetes mellitus

Zusätzlich wird die Impfung Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren empfohlen, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden Schutz nach Impfung besteht (z.B. Menschen unter relevanter immunsuppressiver Therapie).

### **Wichtig:**

**Der Einsatz von Comirnaty (Biontech) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-17 Jahren ohne Vorerkrankungen wird derzeit nicht allgemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich.**

**Hintergrund ist, dass es noch relativ wenig Daten vor allem zur Sicherheit des Impfstoffs in dieser Altersklasse gibt. Die bisherigen Daten weisen auf einen sehr gut wirksamen Schutz und gute Verträglichkeit hin. Die aktuelle Datenlage erlaubt jedoch noch nicht, mit genügender Sicherheit seltene Nebenwirkungen aufzuzeigen. Dies müssen Sie bei Ihrer Entscheidung für oder gegen eine Impfung im Alter zwischen 12 und 17 Jahren berücksichtigen.**

Ich entscheide mich nach ärztlicher Aufklärung und Kenntnis der noch offenen Fragen seltener Nebenwirkungen für die Impfung unseres Kindes

Esslingen, den \_\_\_\_\_

.....  
Unterschrift Erziehungsberechtigte